

# Hockerkocher HK2000EV2 11 KW

[Zum ausgewähltem Artikel »](#)



Hersteller: ChattenGlut Basic

EAN: 4062531307054

Lieferzeit: ca. Zwischen **15.07.2026** und **16.07.2026** bei  
heutigem Zahlungseingang

**564,00 EUR**

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

(Datum: 09.07.2026 - 13:44 Uhr)

## Artikelbilder:



## Produktbeschreibung:

Die **Profi Edelstahl Hockerkocher (HK)** regelbar, überzeugen mit einem leichten, überaus stabilen, praktischen und wirtschaftlichen Design was den Profi Edelstahl Hockerkocher nicht nur widerstandsfähig gegen Gebrauchsspuren, sondern auch zu einem angenehmen Blickfang werden lässt.

Ausgestattet mit Zündsicherung (Thermische Flammüberwachung) und Piezozündung. Lieferung erfolgt komplett mit Schlauch und 50 mbar Druckregler, zum Anschluss an alle handelsüblichen Propangasflaschen. (nur bei Flüssiggas Ausführung) Verwendung findet das Gerät u. a. in: Industrie und Gastronomie, bei Vereinen, Pfadfindern, Bierbauern, sowie den Hilfsorganisationen\*\* wie DRK, Malteser, THW, Feuerwehr.

Hockerkocher / Merkmale:

- Edelstahl rostfrei
- Flexibel einsetzbar

- Einfache Bedienbarkeit
- ALS WOK-Brenner\* hervorragend geeignet und über Jahre bewährt; \*(siehe Tabelle)
- Äußerst langlebig, auch besonders im ständigen gewerblichen Einsatz
- 10 Jahre Ersatzteilversorgung gewährleistet
- Hohe Fertigungsqualität den aktuellen und zukünftigen Forderungen unserer Zielgruppe entsprechend ausgelegt
- Andere erfinden ständig neu, wir entwickeln weiter
- Komplett in Deutschland (Hessen) gefertigt

Für den Anschluss an handelsübliche Gasflaschen anderer europäischer Länder, halten wir passende Adapter bereit.

**Daten zu dem gezeigten Gerät**, entnehmen Sie schnell und einfach dieser Tabelle:

Hockerkocher Merkmale:	HK2000EV2	HK2000EV2	HK2000EV2	HK2000EV2	
Leistung <b>KW</b> max.	11	10	9	9	
Gasart	Flüssiggas 50mbar (Flasche)	Erdgas 20mbar	Flüssiggas 30mbar (Flasche)	Flüssiggas 37mbar (Flasche)	
ca. Gewicht <b>Kg</b> je nach Ausstattung	9	9	9	9	
Tischgeräte Außenmaß in <b>mm</b> ohne Anschluss o. Stellknopf	460x460x420	460x460x420	460x460x420	460x460x420	
Standgeräte Außenmaß in <b>mm</b> ohne Anschluss o. Stellknopf	460x460x850	460x460x850	460x460x850	460x460x850	
Sondergröße 310mm in mm ohne Anschluss o. Stellknopf	460x460x310	460x460x310	460x460x310	460x460x310	
WOK-Ring Ø24 mm, Ø28 mm, oder Ø32 mm	Nachrüstbar oder enthalten	Nachrüstbar oder enthalten	Nachrüstbar oder enthalten	Nachrüstbar oder enthalten	
WOK Ø 36cm	Nachrüstbar oder enthalten	Nachrüstbar oder enthalten	Nachrüstbar oder enthalten	Nachrüstbar oder enthalten	
Schlauch und Regler 50mbar / 300mbar oder Adapter für Erdgas	Schlauch und Regler 50mbar	Adapter	Schlauch und Regler 30mbar	Schlauch und Regler 37mbar	
Gaskategorie	Verwendetes Gas	Gasdruck[mbar]	Wärmeleistung [kW]	Düsengröße Ø[mm]	Gasverbrauch [g/h]
I <sub>2H</sub>	G20	20	10	2,4	673
I <sub>3B/P</sub> , I <sub>3+</sub>	G30	30	9	1,4	665
I <sub>3B/P</sub>	G30	50	11	1,4	84
I <sub>3P</sub> , I <sub>3+</sub>	G31	37	9	1,4	650

EG-Baumusterprüfung von Gasgeräten und Großküchenanlagen:  
 Prüfgrundlage EG-Gasgeräte-Richtlinie 2009/142/EG Anhang I auf der Basis von DIN EN 203-1:2014, DIN EN 203-2-8:2008

## Zur Beachtung / Hinweise zum gewerblichen Einsatz:

Gemäß BGV D34 (VBG 21) und TRF96 sind bei gewerblichem Einsatz (z. B. auf Jahrmärkten) eine Schlauchbruchsicherung nach DIN 30 693 „Schlauchbruchsicherungen für Flüssiggasanlagen“ und ein

Sicherheitsdruckregler mit Manometer einzusetzen. Die Installation von Gaseinrichtungen ist entsprechend dem - DVGW-Arbeitsblatt G 634 - „Installation von Gasgeräten in gewerblichen Küchen in Gebäuden“ von einer Fachfirma auszuführen. Bei Verwendung von Flüssiggas ist grundsätzlich die Berufsgenossenschaftliche Vorschrift - BGV D 34 „Verwendung von Flüssiggas“ - zu beachten.

(Diese Hinweise erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit)

**Bei Fragen kontaktieren Sie unsere Technik Hotline vor dem Kauf: 06449-92897919**

## Unser Service:

Auf Wunsch fertigen wir Ihren Kocher mit dem Gasanschluss an der von Ihnen benötigten Stelle oder Länge. Individuelle Änderungen erstellen wir nach vorheriger Absprache und Prüfung auf technische Machbarkeit, gerne.

Die für eine Anpassung entstehenden Kosten, werden zusätzlich berechnet und so gering wie möglich gehalten. Adapter für deutsche Gasregler auf fast alle ausländischen Gasflaschen am Lager. Zubehör bei Kauf eines Kochers, versandkostenfrei lieferbar.

Wenn's schnell gehen muss: **ABHOLUNG JEDERZEIT** nach Absprache in unserem **SHOWROOM** in Nordhessen (Spangenberg) möglich.

Bilder, Texte & Gestaltung sind unser geistiges Eigentum (Copyright). Nicht von uns genehmigtes Kopieren im Ganzen oder in Teilen wird zivilrechtlich verfolgt.



JUERGEN DROSS  
PROFESSIONAL  
SERVICES GMBH

JUERGEN DROSS PROFESSIONAL SERVICES GmbH  
Kirchstraße 44 · D-35630 Ehringshausen-Katzenfurt  
Tel.: +49-6449-92897919 · Fax: +49-6449-92897911  
E-Mail: [info@dross-professional-services.com](mailto:info@dross-professional-services.com)  
<https://www.dross-professional-services.com>



[www.germanoutletstore.de](http://www.germanoutletstore.de) - [www.kf-gastrobraeter.de](http://www.kf-gastrobraeter.de) - [www.mue-gasbraeter.de](http://www.mue-gasbraeter.de) - [www.justus-ofenshop.de](http://www.justus-ofenshop.de) - [www.justus-grillshop.de](http://www.justus-grillshop.de)

Geschäftsführer: Jürgen Droß - Handelsregister: Amtsgericht Wetzlar, HRB 5907 - Umsatzsteuer-Ident-Nr: DE 268482647  
Verantwortlich gemäß § 55 RStV: Jürgen Droß - Kirchstraße 44 - 35630 Ehringshausen