Ringbrenner Flüssiggas 4 Flammen mit Zündleiste

Zum ausgewähltem Artikel »



Hersteller: ChattenGlut Basic

EAN: 4060597259720

Lieferzeit: ca.Zwischen 16.12.2025 und 18.12.2025 bei

heutigem Zahlungseingang

595,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

(Datum: 13.12.2025 - 07:36 Uhr)

Produktbeschreibung:

Ringbrenner G3/8LHa HGS mit Zündleiste, RS 1.5bar/4kg KOMBI-G3/8LHa, HD-SCHLAUCH 6.3x5 G3/8LH-G3/8LH 2.0m Brenner für Industrie, Gastronomie, Brauereien, Feldküchen, Kochkessel und andere Anwendungen. Unsere ChattenTec Ringbrenner können grundsätzlich in verschiedenen, auf den Kunden abgestimmten Längen und Ausstattungen, gefertigt werden. Der Brenner arbeitet mit 1,5bar Propan und darf nur im Freien / oder gut belüfteten Räumen mit Abzug verwendet werden. Die Brennerköpfe müssen mindestens 45mm Abstand zum Kesselboden haben, damit die Flamme sich entwickeln kann.

4 Brenner mit Zündleiste

• Leistung: 25 - 45 KW

• Schlauchlänge: 2 Meter HD-SCHLAUCH 6.3x5 G3/8LH-G3/8LH

• Gasverbrauch: max. 4000 g/h bei 45 KW

Gasart: Propan/ButanBetriebsdruck: 1,5 bar

• Druckregler: RS 1.5bar/4kg KOMBI-G3/8LHa

• Regulierung: stufenlos

• Farbe: schwarz

• Ø x Brenner: ab Ø200 mm bis Ø500 mm

Länge: 380 mm bisGewicht: ab 3,5 kg

Die Umgebeungstemperatur für die Ventile beträgt max. 60°C.



JUERGEN DROSS PROFESSIONAL SERVICES GmbH

Kirchstraße 44 ·D-35630 Ehringshausen-Katzenfurt Tel.: +49-6449-92897919 ·Fax: +49-6449-92897911 E-Mail: info@dross-professional-services.com https://www.dross-professional-services.com



www.germanoutletstore.de - www.kf-gastrobraeter.de - www.mue-gasbraeter.de - www.justus-ofenshop.de - www.justus-grillshop.de

Geschäftsführer: Jürgen Droß - Handelsregister: Amtsgericht Wetzlar, HRB 5907 - Umsatzsteuer-Ident-Nr: DE 268482647 Verantwortlich gemäß § 55 RStV: Jürgen Droß - Kirchstraße 44 - 35630 Ehringshausen