



**JUERGEN DROSS  
PROFESSIONAL  
SERVICES GMBH**

JUERGEN DROSS PROFESSIONAL SERVICES GmbH  
Kirchstraße 44  
D-35630 Ehringshausen

Tel: +49(0)6449-92897919  
Fax: +49(0)6449-92897911  
E-Mail: [info@germanoutletstore.de](mailto:info@germanoutletstore.de)  
www: [www.germanoutletstore.de](http://www.germanoutletstore.de)

Geschäftsführer: Jürgen Droß  
Handelsregister: Amtsgericht Wetzlar, HRB 5907  
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE268482647

Datum: 12.02.2026  
Angebotnummer: 1770913020

## Angebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß Ihrer gewählten Konfiguration haben wir Ihnen folgendes Angebot gemacht:

Bild	Artikel	Preis
------	---------	-------



**Dauerbrandofen Reno R**  
Hersteller: JUSTUS

**2.045,00 EUR**

inkl. 19 % MwSt.:	326,51 EUR
Versandkosten:	0,00 EUR
<b>Summe:</b>	<b>2.045,00 EUR</b>

### Artikelbilder:





## Produktbeschreibung:

- Verbrennungsluftautomatik
- Massiver Gussboden
- Tür Holzlegefach

## Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Schwarz
- Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau
- Speckstein, Korpus Stahl Schwarz
- Sandstein, Korpus Stahl Schwarz

## Serienmäßiger Lieferumfang:

- Verbrennungsluftautomatik
- Massiver Gussboden
- Tür Holzlegefach
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist vormontiert und im Lieferumfang enthalten.

**Dauerbrandofen mit Verbrennungsluftautomatik. Gluthaltung bis zu 12 Std. mit Braunkohlebriketts. Der Ofen kann über Nacht in Betrieb bleiben.**

## Technische Daten

**Ökodesign-Richtlinie**

**Geprüft nach DIN/EN**

**DIBt-Zertifiziert**

**Energieeffizienzklasse**

**Anschlussmöglichkeit 150 mm**

**Anschlusshöhe Rauchrohr \*hinten\* (Bohrloch mittig)**

**Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr 100 mm**

**Anschlusshöhe externe Luft (Bohrloch mittig)**

**Nennwärmeleistung**

**Wirkungsgrad**

**Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl**

**Gewicht (inkl. Verpackung) Stein**

**Raumheizvermögen bis**

**Länge Holzscheite**

**Abgasmassenstrom**

**Abgastemperatur**

**erforderlicher Förderdruck**

**Sicherheitsabstand vorne**

**Sicherheitsabstand hinten**

ja

EN 16510

nein

A+

oben / hinten

872 mm

hinten / unten

379 mm

6,0 kW

>80 %

ca. 116 kg

ca. 216 kg

124 m<sup>3</sup>

33 cm

6,4 g/s

264 ° C

0,12 mbar

1000 mm

200 mm

**Sicherheitsabstand seitlich  
Brennstoff**

300 mm  
Holz/Holzbriketts/Braunkohlebriketts