



**JUERGEN DROSS  
PROFESSIONAL  
SERVICES GMBH**

JUERGEN DROSS PROFESSIONAL SERVICES GmbH  
Kirchstraße 44  
D-35630 Ehringshausen

Tel: +49(0)6449-92897919  
Fax: +49(0)6449-92897911  
E-Mail: [info@germanoutletstore.de](mailto:info@germanoutletstore.de)  
www: [www.germanoutletstore.de](http://www.germanoutletstore.de)

Geschäftsführer: Jürgen Droß  
Handelsregister: Amtsgericht Wetzlar, HRB 5907  
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE268482647

Datum: 07.01.2026  
Angebotnummer: 1767819892

## Angebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß Ihrer gewählten Konfiguration haben wir Ihnen folgendes Angebot gemacht:

Bild	Artikel	Preis
------	---------	-------



**Wasserführender Pelletofen Sirkos Aqua 2.0**  
Hersteller: JUSTUS

**3.802,00 EUR**


inkl. 19 % MwSt.: 607,04 EUR

Versandkosten: 0,00 EUR

**Summe: 3.802,00 EUR**

### Artikelbilder:





## Produktbeschreibung:

- Großer Pellettank
- Bedienfeld mit übersichtlichem Display
- Schiebemechanismus zur bequemen Pelletbefüllung

## Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Schwarz
- Seidenweiß
- Taupe

## Serienmäßiger Lieferumfang:

- Großer Pellettank
- Bedienfeld mit übersichtlichem Grafikdisplay
- Automatische Brennerschalen-Reinigungsfunktion
- Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- WiFi-Modul smartCon
- Nachtabsenkung
- Externe Bedienung über Fernbedienung / Smartphone via WiFi-Modul smartCon

Die Rücklaufanhebung ist im Lieferumfang nicht enthalten!

Wichtig! Vor Installation klären bzw. vorbereiten:

- Aquageräte dürfen nicht ohne Wasser betrieben werden.
- Es ist die Installation einer Rücklaufanhebung (min. 55°C) erforderlich
- Es ist ein Pufferspeicher von min. 300 Liter Inhalt erforderlich
- Der Aufstellraum muss einen ausreichend großen Wärmebedarf haben

## Technische Daten

<b>Ökodesign-Richtlinie</b>	ja
<b>geprüft nach DIN/EN</b>	EN 14785
<b>DIBt-Zertifiziert</b>	nein
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A+
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	hinten
<b>Anschlusshöhe Rauchrohr (Bohrloch mittig)</b>	322 mm
<b>Betrieb mit externer Luftzufuhr</b>	hinten
<b>Anschlusshöhe externe Luft(Bohrloch mittig)</b>	370 mm
<b>Heizleistung</b>	2,5 - 9,4 kW
<b>Wasserseitige Leistung</b>	7,8 kW
<b>Gewicht (inkl. Verpackung)</b>	ca. 175 kg
<b>Brennstoffinhalt</b>	ca. 35 kg
<b>Brenndauer max.</b>	58 h
<b>Raumheizvermögen</b>	bis 200 m <sup>3</sup>
<b>Stromanschluss</b>	230 V

<b>Leistungsaufnahme Dauerbetrieb</b>	16 - 18 W
<b>Sicherheitsabstand vorne</b>	800 mm
<b>Sicherheitsabstand hinten</b>	500 mm
<b>Sicherheitsabstand seitlich</b>	250 mm